

GEDA®
500 Z/ZP



El socio fuerte para cargas pesadas y un trabajo racional

Dos en uno: montacargas y plataforma de transporte

Sistema GEDA UNI-X-MAST

Rentable también en alturas de instalación bajas

Dispositivo de lubricación automático de serie





GEDA 500 Z/ZP

Diseñada específicamente para el uso en obras con condiciones duras, la Plataforma de Transporte GEDA 500 Z/ZP puede utilizarse de forma extremadamente flexible. Gracias a sus dos controles independientes, el dispositivo puede utilizarse como montacargas puro y como plataforma de transporte de personas y cargas.

El rápido avance de la construcción está garantizado gracias a su velocidad de elevación de 24 m/min en el modo de montacargas y de 12 m/min en el modo de Plataforma de Transporte con personas.

La plataforma de transporte 500 Z/ZP es un ayudante imprescindible tanto para el montaje rápido de andamios como para los trabajos posteriores en la obra. Gracias al poco espacio requerido, su alta capacidad de carga y sus variadas posibilidades de uso, ahorra tiempo y garantiza una logística óptima en la obra.

Ninguna obra de construcción es igual a otra. De ahí que las diferentes variantes de plataforma con distintas puertas y trampillas de carga permitan adaptar óptimamente el GEDA 500 Z/ZP a las necesidades del lugar. La amplia plataforma de carga abierta por arriba ofrece suficiente espacio para todo tipo de materiales de construcción.

Ficha técnica:



**500/850 kg
5 personas**



100 m




12/24 m/min



3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz/16 A

Plataforma:

¡Disponible también con capacidad de carga de 1000 kg!



GEDA 500 Z/ZP, plataforma C
2 rampas de carga/1 rampa de descarga



Accesorios:

Encontrará una amplia gama de accesorios en:
www.geda.de



Otras puertas de seguridad en planta:

N.º art. 01217	Standard
N.º art. 01268	Standard-Basic
N.º art. 68310	Revestimiento de chapa para Standard-Basic/Standard

Puertas de seguridad en planta recomendadas:



¡NOVEDAD!

Premium
N.º art. 68040



Comfort
N.º art. 01212







Revestimiento de chapa para Comfort
N.º art. 68302




¡NOVEDAD!

Flexy
N.º art. K02025

Espacio necesario:



Plataforma:



GEDA 500 Z/ZP, plataforma SL
1 rampa de carga/1 rampa de descarga

Accesorios:

Encontrará una amplia
gama de accesorios en:
www.geda.de



Otras puertas de seguridad en planta:

N.º art. 01217	Standard
N.º art. 01268	Standard-Basic
N.º art. 68310	Revestimiento de chapa para Standard-Basic/ Standard

Puertas de seguridad en planta recomendadas:



¡NOVEDAD!

Premium
N.º art. 68040



Comfort
N.º art. 01212




Revestimiento de chapa para Comfort
N.º art. 68302




¡NOVEDAD!

Flexy
N.º art. K02025


Espacio necesario:




Espacio normal necesario delante de la pared



Espacio normal necesario delante del andamio



Medidas del hueco
(sin el transporte de personas)



Medidas del hueco
(con el transporte de personas)